

DIGIDISH 33 + 1 x DIGIT S3 HD

Zwei-Teilnehmer-Komplettpaket mit DigitalSat-Antenne, Universal-Twin-LNB und DigitalSat-Receiver

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
4019588837126	beige	8613/4712	2.8 kg	2 kg
4019588937123	schiefergrau	9613/4712	2.8 kg	2 kg
4019588637122	ziegelrot	6613/4712	2.8 kg	2 kg
4019588737129	polarweiß	7613/4712	2.8 kg	2 kg
4019588537125	gelb mit Smiley	5613/4712	2.8 kg	2 kg

BEDIENUNG/KOMFORT

Für Camping geeignet : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

LIEFERUMFANG

1x DIGIDISH 33 (bestehend aus: DigitalSat-Antenne 33 cm, AZ/EL-Halterung, Universal-Twin-LNB (zum Anschluss von 2 Teilnehmern), Wandhalterung, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung).
1x 10m Anschlusskabel
1x DigitalSat-Receiver DIGIT S3 HD (bestehend aus: DIGIT S3 HD, Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzteil, Bedienungsanleitung).

DIGIDISH 33, Universal-Twin-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588033283

Art.-Nr. : 1033/2882

Farbe : beige

Gewicht (Karton) : 2.8 kg

Gewicht (Gerät) : 2 kg

Gerät (BxHxT) : 33.00 x 35.00 cm

Karton (BxHxT) : 40.50 x 39.50 x 22.00 cm

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9.75 GHz

High-Band : 10.7 GHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14 V

Horizontal : 16 - 19 V

Bandumschaltung : 22 kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 - 1950 MHz

High-Band : 1100 - 2150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10.7 ... 11.7 GHz

High-Band : 11.7 ... 12.75 GHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen : 1

Anzahl Teilnehmer : 2

TECHNISCHE DATEN

Nennmaß : 0.33 m

F/D : 0.6

Gewinn : 30 dBi @ 11,3 GHz

Offsetwinkel : 30 °

Feedaufnahme : 40 mm

RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich : 0.7 dB max.

Oberer Frequenzbereich : 0.7 dB max.

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 11.5 ... 19 V

Stromverbrauch : max. 190 mA

Readers' Choice for the
König-Kunde-Award 2014:
2nd place in the satellite
equipment category
(Camping, Cars & Caravans)