

TECHNISTAR S3 ISIO

HDTV-Sat-Receiver mit ISIO-Internetfunktionalität und digitaler Videorekorderfunktion via USB

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588047488	0000/4748	schwarz	1 kg	520 g	28.00 x 3.80 x 13.50 cm	39.50 x 5.80 x 21.50 cm

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Tuner (DVB-S/S2)

DVRready: Digitale Videorekorderfunktion zur Aufzeichnung auf USB-Festplatte

Pay-TV-fähig über CI+

ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV

Einfache Ersteinstallation via AutoInstall

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

Elektronischer
 Programminformationsdienst SIEHFERN
 INFO

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA
 (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2

BILD

Standbild : Ja

Zoom : Ja

SD : Ja

HD : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 2 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) :
 Ja

Audio-Ausgang analog (Cinch) : Ja (rechts /
 links)

Scart : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : 1

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Teletextuntertitel : Ja

Mediaplayer : Ja

Für Camping geeignet : Ja

Autostandby : Ja

Sleeptimer : Ja

Uhr : Ja

Programmspeicherplätze : 5000

Wecktimer : Ja

Teletext : Ja

Kindersicherung : Ja

Schnellstart : Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

CI+ : Ja

HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja

individueller Startbildschirm /
 Willkommensgruß : Ja

Lautstärke verriegelbar : Ja

Menüverriegelung : Ja

Sperre Bedienfeld : Ja

Integrierte LED-Uhr : Ja

Startquelle auswählbar : Ja

Startprogramm auswählbar : Ja

INTERNETFUNKTIONEN

HTML 5 Unterstützung : Ja

Internet-Geschwindigkeitstest : Ja

ISIO-Live : Ja

HbbTV/Red Button : Ja

ISIO-Internet : Ja

Webbrowser : Ja

AUFNAHMEFUNKTIONEN

DVR - Funktion : USB

TimeShift : Ja

TUNER	TUNER - SAT	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
Tuner-Typ : DigitalSat	Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz	TECHNIMATIC : Ja
Sat (DVB-S2) : 1	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)	ISIPRO : Ja
Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494	DVB-S : QPSK	AUTOINSTALL : Ja
Empfang von : HD-TV, SD-TV, DVB-Radio	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	TECHNIFAMILY : Ja
TECHNIROUTER ready : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	SFI : Ja
	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
	FEC : RS, LDPC, BCH	Video-Codex : MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1
	TECHNISAT CONNECT	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, M2TS, AVI, ASF
	Control : Ja	JPEG : Ja
	SFI : Ja	Audio-Formate : AAC, MP3, MP2, DDAC3
		SONSTIGE FEATURES
		OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
		STROMVERSORGUNG
		Nennspannung : 230 V
		Frequenz : 50 Hz
		Netzteil : extern DC12V/3A DC 12 V / 2,0 A
		LIEFERUMFANG
		TECHNISTAR S3 ISIO, Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Testurteil(e) TECHNISTAR S3 ISIO



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.