



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



Aktionsset TECHNILINE 43 ISI inkl. Fire TV-Stick Lite

43 Zoll/108 cm Full-HD-Fernseher mit optimierter, einfacher Bedienung, TwinTuner und Bass Plus Technologie

EAN	Gewicht (ohne Fuß)	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588543 720	8,7 kg	titan	5543/9772	12,19 kg	8,9 kg	96,5 x 56 x 7 cm	96,5 x 60,5 x 25 cm	107,5 x 65 x 15,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Full-HD-Smart-TV mit 43 Zoll / 108 cm
Bild diagonale

Einkabel-TwinTuner zum Empfang von
DVB-S(S2), DVB-C und DVB-T2
(H.265/HEVC)

DVRready zum Aufzeichnen auf USB-
Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS)
inkl. Timeshift

Klang mit BassPlus-Technologie:
Stereolautsprecher mit zusätzlichem
Subwoofer vom Soundspezialisten ELAC

2 Fernbedienungen enthalten: Klassische
TECHNICONROL + einfache
Zusatzfernbedienung ISIZapper Universal

Einfache Bedienung durch logisches und
übersichtliches OSD

CI+ Schnittstelle für Pay-TV (kompatibel
z.B. zu HD+, Sky, Unitymedia und mehr)

Steuerung per CONNECT-App
(iOS/Android)

ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken,
Online-Videotheken, Apps und HbbTV

Inclusive Fire TV Stick HD

AUDIO

Klare Sprache der ARD : Ja über DVB

BEDIENUNG/KOMFORT

CONNECT-App : Ja

Elektronischer Programmführer : Ja

Schnellstart : Ja

Kindersicherung : Ja

Mediaplayer : Ja

Programmplatzmischung : Ja

Teletext : Ja

Wecktimer : Ja

Autostandby : Ja

Sleeptimer : Ja

Hotelmodus : Ja

INTERNETFUNKTIONEN

Smart-TV : Ja

ISIO-Internet : Ja

ISIO-Live : Ja

HbbTV/Red Button : Ja

Mediatheken : Ja

Webbrowser : Ja

HTML 5 Unterstützung : Ja

Internet-Geschwindigkeitstest : Ja

AUFNAHMEFUNKTIONEN

DVR - Funktion : Ja

DVR Speichermedium : USB, NAS

TimeShift : Ja

Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja

Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS	LIEFERUMFANG
SFI+ : Ja	AAC+ : Ja	TECHNILINE ISI Gerät, Füße, ISIZAPPER und TECHNICONROL Fernbedienung, externer Subwoofer Bass Plus von ELAC, CD mit Bedienungsanleitung, Kurzanleitung mit Garantiehinweisen + Fire TV Stick HD
ISI-Mode : Ja		
TECHNIFAMILY : Ja		
ISIPRO : Ja		
AUTOINSTALL : Ja		
TECHNIMATIC : Ja		

TECHNILINE 43 ISI

ARTIKELINFORMATIONEN	ELAC Bass Plus : Ja	Sleeptimer : Ja
EAN : 4019588437104	ANSCHLÜSSE	Programmplatzmischung : Ja
Farbe : titan	HDMI™ (in) : 2 (hinten)	Multicode-Fernbedienung : Ja
Gewicht (ohne Fuß) : 8,7 kg	USB : 2 (USB 2.0)	Startquelle auswählbar : Ja
Art.-Nr. : 5543/9710	Common Interface Plus (CI+) : Ja	Startprogramm auswählbar : Ja
Gewicht (Karton) : 12,19 kg	Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	INTERNETFUNKTIONEN
Gewicht (Gerät) : 8,9 kg	Audio-/Video -Eingang analog (3,5mm Klinke) : 1	Smart-TV : Ja
Gerät ohne Fuß (BxHxT) : 96,5 x 56 x 11 cm	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja	ISIO-Internet : Ja
Gerät (BxHxT) : 96,5 x 60,5 x 25 cm	F-Buchse SAT (in) : 1	ISIO-Live : Ja
Karton (BxHxT) : 107,5 x 65 x 16,5 cm	IEC (in) : Ja	HbbTV/Red Button : Ja
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke) : 1	Mediatheken : Ja
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	Kopfhörerausgang : Ja (3,5mm Klinke)	Webbrowser : Ja
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C	BEDIENUNG/KOMFORT	HTML 5 Unterstützung : Ja
BILD	CONNECT-App : Ja	Internet-Geschwindigkeitstest : Ja
Typ : FullHD dLED	Elektronischer Programmführer : Ja	AUFNAHMEFUNKTIONEN
Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080	Schnellstart : Ja	DVR - Funktion : Ja
Größe (cm) : 108 cm	Kindersicherung : Ja	DVR Speichermedium : USB, NAS
Größe (Zoll) : 43	Medioplayer : Ja	TimeShift : Ja
SD : Ja	Programmplatzmischung : Ja	Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja
HD : Ja	Teletext : Ja	Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja
1080p : Ja	Autostandby : Ja	TUNER
1080i : Ja	Sleeptimer : Ja	Tuner-Typ : Einkabel-TwinTuner
720p : Ja	Hotelmodus : Ja	Twintuner : Ja
576p : Ja	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	Sat (DVB-S2) : 2
576i : Ja	CI+ : Ja	Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
480p : Ja	HOTELMODE	Kabel (DVB-C) : 2
480i : Ja	Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja	Antenne (DVB-T2) : 2
Blickwinkel : 178° / 178°	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	Antenne (DVB-T) : 2
Format : 16:9	Energiekarten-Funktion : Ja	Empfang von : HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)
Zoom : Ja	USB-Cloning-Funktion : Ja	Eingangsimpedanz : 75 Ω
Standbild : Ja	Multimediaanschlüsse : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja
AUDIO	Lautstärke verriegelbar : Ja	
HDMI Audio Return Channel : Ja	Menüverriegelung : Ja	
Ausgangsleistung in W : Lautsprecher: 2 x 7,5W @ THD+N < 1% / Subwoofer: 1 x 15W @ THD+N < 1%	Sperre Bedienfeld : Ja	
Lautsprechersystem : 2.1 mit 15W Subwoofer	Radiomodus : Ja	
Klare Sprache der ARD : Ja über DVB	Weckfunktion : Ja	

TUNER - SAT	Demodulation : COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)	Name oder Handelsmarke des Lieferanten : TechniSat
Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	Übertragungsmodus : 2k/8k	Anschrift des Lieferanten : TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Str. 3, 54550 Daun
DVB-S : QPSK	Bitrate : 4,98 ... 31,67 MBit/s	Modellkennung : 5543/9710
Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC)	FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR) : E
DVB-S2 : 8PSK - QPSK	Spannungsversorgung : 5 V	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) : 42,4 W
Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC)	Stromversorgung : 0,03 A	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend : 0,4 W
FEC : RS, LDPC, BCH	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS	Art des elektronischen Displays : Fernsehgerät
TUNER - KABEL	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX (MPEG4 part2), VC-1	Seitenverhältnis : 16:9
Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz	Video-Formate : M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, M2TS, AVI, ASF	Bildschirmauflösung (Pixel) : 1920 x 1080 Pixel
Demodulation : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM	Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF	Bildschirmdiagonale : 108 cm
Symbolrate : 1,5 ... 7,2 Mbaud	Audio-Formate : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, AIFF, WMA	Bildschirmdiagonale : 43 Zoll
FEC : Reed-Solomon (204, 188)	SONSTIGE FEATURES	Sichtbare Bildschirmfläche : 49,8 dm²
WANDHALTERUNG	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch	Verwendete Panel-Technologie : LED-LCD
Lochabstände : 100 x 200	Regionalprogramm Auswahl : Ja	Bildwiederholfrequenz (Standard) : 50 Hz
TECHNISAT CONNECT	STREAMING	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware- Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) : 8 Jahre
Control : Ja	UPnP Server : Ja	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens) : 7 Jahre
SFI : Ja	UPnP Client : Ja	Mindestens garantierte Produktunterstützung : 8 Jahre
MULTI PLAY : Ja	UPnP Renderer : Ja	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie : 2 Jahre
TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	Live TV Streaming : Ja	Art der Stromversorgung (Netzteil) : Intern
SFI+ : Ja	TechniCast : Ja (optional über Dongle)	
ISI-Mode : Ja	STROMVERSORGUNG	
TECHNIFAMILY : Ja	Nennspannung : 230 V	
ISIPRO : Ja	Frequenz : 50 Hz	
AUTOINSTALL : Ja	Netzteil : intern	
TECHNIMATIC : Ja	ENERGIEWERTE NACH (EU) 2021/340	
TUNER - ANTENNE		
Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz		
Frequenzbereich 2 : 470 ... 862 MHz		

Testurteil(e) Aktionsset TECHNILINE 43 ISI inkl. Fire TV-Stick Lite



Testnote: gut (90,2 %)
SATVISION 05/21